

VFRECVIT

VALVULA REGULADORA DE FRENO PARA REMOLQUE AGRICOLA



LA VALVULA VFRECVIT, REGULA LA FUERZA DEL CILINDRO DE FRENO SEGÚN NECESIDAD DEL REMOLQUE AGRICOLA Y SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, CON TRES POSICIONES MANUALES.

LA PRIMERA POSICION ES REGULABLE, INTERIORMENTE Y SOLO PARA EL FABRICANTE, QUEDANDO OCULTO PARA EL USUARIO.

LA SEGUNDA POSICION, SERÁ AJUSTADA A PETICIÓN DEL FABRICANTE DEL REMOLQUE, PARA ELLO CONTAMOS CON TORNILLO ALLEN, Y PODEMOS AJUSTAR A NUESTRA NECESIDAD



UNA VEZ QUE TENEMOS REGULADA LA SEGUNDA POSICION MONTAMOS DE NUEVO LA VALVULA CON LOS SOPORTES Y TODA LA REGULACIONES QUEDAN OCULTAS.

LA TERCERA POSICION ES REGULABLE SEGÚN LAS NECESIDADES DEL REMOLQUE



UNA VEZ MONTADA TENEMOS UN POMO CON MUELLE Y ENCLAVAMIENTO PARA PODER CAMBIAR LAS POSICIONES DE UNA MANERA RAPIDA Y EFICAZ, QUEDANDOSE LA VALVULA EN LA POSICION DESEADA Y TOTALMENTE FIJADA.



ESPECIFICACIONES TECNICAS:

PRESION MAXIMA 250 BARES

CAUDAL MAXIMO 50 LITROS

CAMPO DE REGULACION DE 10 BARES A 180 BARES

SE MONTA CON UN SOLO LATIGUILLO, RAPIDA RECUPERACION DEL CILINDRO.