

MOMR40

Max.Cont

Max Int.

Presion (bar)

20	30	60	80	100	120	140
----	----	----	----	-----	-----	-----

Caudal(l/min)	5	11 119	15 113	32 109	44 106	56 101	68 95	80 89
	10	10 238	14 231	31 220	43 214	55 206	66 199	78 187
	15	8 357	13 348	30 331	41 319	54 309	64 298	76 284
	20		11 474	28 442	40 431	52 410	62 398	72 375
	25		10 584	27 553	39 541	51 522	60 503	69 458
	30		9 700	26 663	38 649	49 634	58 611	65 588
	35		8 817	25 774	36 757	48 731	56 705	63 679
	Max. Cont 40			23 885	35 874	46 855	54 835	61 796
	Max. Int 45			21 1000	34 975	45 951	51 929	59 893

	Cont.
	Int.

N.m
rpm

MOMR50

Max.Cont

Max Int.

Presion (bar)

50	70	90	100	120	140	160	175	200
----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Caudal(l/min)	5	34 94	44 85	58 77	65 77	75 72	88 50			
	10	35 188	45 179	61 167	68 163	79 157	94 137	114 119	141 77	
	15	34 285	48 279	62 271	72 263	87 252	100 232	112 213	142 147	
	20	34 379	46 377	60 367	68 363	82 34	95 332	111 304	138 207	
	30	32 578	45 571	59 563	66 556	79 544	94 533	108 502	136 365	
	Max. Cont 40	30 762	44 760	57 755	65 752	78 740	91 726	107 702	120 678	132 584
	45	29 858	40 855	56 851	64 847	77 837	89 814	104 798	119 669	
	Max. Int 50	25 952	38 942	52 927	59 908	72 882	84 854	98 803	98 761	

	Cont.
	Int.

N.m
rpm

MOMR80

Max.Cont Max Int.

Presion (bar)		50	70	90	100	120	140	160	175	200
Caudal(l/min)	5	48 61	58 58	84 52	106 46	129 40				
	10	50 122	74 116	96 112	106 108	126 106	145 99	170 60		
	20	54 243	76 239	100 231	109 219	131 206	152 192	174 176	193 152	221 140
	30	50 362	72 358	96 356	104 350	128 349	148 335	172 325	191 300	222 230
	40	45 484	70 480	95 478	104 476	125 470	146 468	171 440	188 438	217 322
	50	41 610	68 608	91 606	101 603	122 600	145 598	168 550	186 520	215 444
	60	35 726	65 723	88 720	97 718	120 710	142 700	164 698	182 680	212 590
	70	30 845	58 834	81 820	93 802	114 789	136 767	158 754	175 730	201 662
	75	19 910	48 895	76 881	88 867	108 852	132 830	151 806	168 787	182 717

Max. Cont

Max. Int

	Cont.
	Int.

N.m
rpm

MOMR100

Max.Cont Max Int.

Presion (bar)		50	70	90	100	120	140	160	175	200
Caudal(l/min)	5	64 49	90 48	118 46	134 42	154 38				
	10	65 96	93 94	122 93	134 91	155 80	185 60	214 48		
	20	62 192	93 188	121 184	135 178	153 171	186 168	215 158	225 146	267 131
	30	61 296	90 294	118 290	130 290	150 288	185 282	213 270	227 258	270 225
	40	58 387	88 380	115 369	126 361	147 356	184 348	211 338	224 320	265 305
	50	53 484	86 479	108 472	123 463	146 452	183 445	209 429	221 418	259 392
	60	54 583	84 567	109 569	121 555	145 540	181 536	207 529	218 527	255 482
	70	46 680	80 872	97 662	110 650	138 640	178 635	201 620	212 606	234 582
	75	32 728	75 720	90 710	106 695	130 681	169 667	195 650	204 634	212 611

Max. Cont

Max. Int

	Cont.
	Int.

N.m
rpm

MOMR125

Max.Cont

Max Int.

Presion (bar)

	50	70	90	100	120	140	160	175	200	
Caudal(l/min)	5	74 37	106 32	140 27	163 21					
	10	81 78	114 77	152 74	172 59	200 45	220 29	250 20		
	20	80 157	114 156	150 154	170 151	200 146	221 142	254 120	292 114	332 102
	30	78 232	112 230	149 228	169 222	198 220	220 218	252 199	290 178	330 152
	40	77 312	111 311	147 307	168 300	196 298	218 284	250 278	288 262	325 221
Max. Cont	50	62 391	105 388	143 384	165 380	195 372	223 362	254 346	287 341	321 281
	60	52 470	98 468	136 464	160 459	191 448	220 434	250 428	282 420	313 384
	70	41 548	90 544	130 540	156 541	187 538	215 535	242 530	278 514	302 443
Max. Int	75	32 586	79 583	126 578	148 570	180 560	208 546	234 532	262 527	298 486

Cont.
Int.

N.m
rpm

MOMR160

Max.Cont

Max Int.

Presion (bar)

	50	70	90	100	120	140	160	175	200	
Caudal(l/min)	5	100 30	142 26	188 21	207 19					
	10	104 61	146 59	191 55	211 49	245 42	282 32	330 25		
	20	102 122	148 119	194 114	218 109	251 105	290 100	338 92	368 86	430 78
	30	96 183	141 181	186 179	215 176	248 166	288 158	335 14	364 139	421 121
	40	87 244	136 240	180 238	206 233	248 229	286 219	330 200	358 189	412 162
Max. Cont	50	70 304	126 298	172 291	198 287	238 281	278 274	320 262	353 257	404 231
	60	58 370	111 367	168 359	191 354	232 346	274 338	319 333	350 329	394 289
	70	47 426	104 422	160 418	190 415	228 403	267 393	301 381	338 365	384 351
Max. Int	75	34 457	91 450	150 442	180 432	221 426	261 418	291 405	328 398	373 369

Cont.
Int.

N.m
rpm

MOMR200

Max.Cont Max Int.

Presion (bar)		50	70	90	100	120	140	160	175	190
Caudal(l/min)	5	129 24	176 22	230 18	256 13					
	10	133 49	182 47	236 45	261 43	310 38	352 33	398 24		
	20	131 98	181 96	232 94	258 92	308 88	354 83	400 74	444 64	486 56
	30	126 146	176 141	230 138	256 135	308 128	353 123	398 111	442 102	474 92
	40	112 195	168 190	224 183	250 178	304 170	350 162	393 158	440 151	461 127
Max. Cont	50	94 244	154 240	220 236	246 230	294 224	343 222	392 220	438 219	449 197
	60	78 293	144 289	213 281	239 276	287 271	339 269	389 265	436 263	437 243
Max. Int	70	67 341	135 338	206 334	229 328	277 325	336 321	375 318	420 300	425 272
	75	58 366	125 361	197 357	220 353	270 346	321 342	360 333	401 324	418 315

Cont.
Int.

N.m
rpm

MOMR250

Max.Cont Max Int.

Presion (bar)		50	70	90	100	120	140	160
Caudal(l/min)	5	172 19	240 18	300 17	338 16			
	10	173 39	242 37	308 34	340 30	401 25		
	20	170 78	238 76	301 74	339 72	402 69	469 61	544 52
	30	160 116	231 114	298 111	330 109	398 103	457 95	521 84
	40	141 155	221 152	298 149	327 145	394 140	448 132	501 122
Max. Cont	50	122 194	206 190	287 186	321 181	382 177	441 172	489 158
	60	109 232	199 230	286 224	320 219	375 215	440 211	476 198
Max. Int	70	86 272	176 269	262 266	298 260	353 257	420 452	463 243
	75	60 291	163 287	254 282	286 278	345 272	414 268	448 252

Cont.
Int.

N.m
rpm

MOMR315

Max.Cont Max Int.

Presion (bar)		30	50	70	90	100	120	140
Caudal(l/min)	5	110 14	199 12					
	10	108 31	190 30	272 29	360 28	400 26	482 23	542 20
	20	110 61	196 60	279 59	256 57	398 55	485 52	544 49
	30	106 91	186 90	270 89	355 86	390 84	481 81	530 77
	40	100 122	179 120	262 117	350 114	382 110	475 107	516 98
Max. Cont	50	92 153	175 151	258 149	346 147	373 144	468 138	501 130
	60	90 184	168 182	250 180	342 178	372 176	456 174	498 161
	70	77 214	158 210	241 208	333 205	358 203	442 198	473 190
Max. Int	75	66 230	132 228	212 221	303 218	332 210	432 201	458 192

Cont.
Int.

N.m
rpm

MOMR400

Max.Cont Max Int.

Presion (bar)		30	50	70	90	100	120
Caudal(l/min)	5	152 12					
	10	154 24	239 21	349 17			
	20	150 49	236 46	340 43	441 41	500 39	614 35
	30	146 74	233 72	331 70	438 67	493 65	606 60
	40	140 98	227 97	321 95	421 92	481 90	598 85
Max. Cont	50	132 122	222 120	315 118	408 116	473 114	583 105
	60	128 146	219 144	312 142	400 140	467 139	568 134
	70	110 170	211 168	301 166	385 163	462 162	553 156
Max. Int	75	98 182	203 179	292 176	375 174	449 167	545 163

Cont.
Int.

N.m
rpm